






**Eingänge**  
 E1: OPTIONAL  
 E2: OPTIONAL  
 E3: OPTIONAL  
 E4: OPTIONAL

Sensoren / Funkuhr / Störung EXTERN			Datum	Name
<b>sigmann elektronik</b>	Bestellung: -	Erstellt:	21.04.2026	FH
	Projekt-Nr.: -	Geändert:	-	-
KA100-T	Serien-Nr.: -	BLATT 1 VON 3 BL.		





Raumtemperatur    Raumtemperatur    Außentemperatur

Raumfeuchte    Außenfeuchte

- A1:
- A2:
- A3:
- A4:
- A5:
- A6:

Sensoren / Analogausgänge			Datum	Name
<b>sigmann elektronik</b>	Bestellung: -	Erstellt:	21.04.2026	FH
	Projekt-Nr.: -	Geändert:	-	-
	KA100-T	Serien-Nr.: -	BLATT 2 VON 3 BL.	



Versorgung  
Stellmotoren  
Fenster

Ausgang  
Stellmotoren  
Fenster

Funktions-  
taste 4    Lüften  
Automatik    Funktions-  
taste 3    Funktions-  
taste 2    Funktions-  
L-Automatik    taste 1  
inaktiv    Fenster  
auf / zu

Zuleitung  
230VAC  
max. 16A

Relaisausgänge / Spannungsversorgung			Datum	Name
<b>sigmann elektronik</b>	Bestellung: -	Erstellt:	21.04.2026	FH
	Projekt-Nr.: -	Geändert:	-	-
KA100-T	Serien-Nr.: -	BLATT 3 VON 3 BL.		